

Wir sichern, was Ihnen wertvoll ist.



**FORMAT**

The Safe Company

# Highlights 2010



MADE IN GERMANY  
by FORMAT Tresorbau

Wertschutztresore  
Depositresore  
Geschäftstresore  
Dokumentenschränke  
Möbeleinsatztresore  
Einmauertresore

Papiersicherungstresore  
Datensicherungstresore  
Waffen- & Munitionsschränke  
Schlüsselschränke  
Schlüsselmanager  
Hoteltresore





## Eine Philosophie, die von Anfang bis Ende FORMAT hat!

FORMAT steht an der Seite des Kunden, wenn es darum geht, besondere Lösungen für besondere Tresorwünsche bereitzustellen. Das komplette Know-How eines starken Teams erweitert den Einsatzbereich unserer Produkte. Wir sind offen für die Herausforderungen unserer Kunden – Von der Idee bis zur Lieferung des Endprodukts, begleitet durch kompetente Betreuung, Beratung sowie Service.

Kreativität, Flexibilität und Sachverstand in Entwicklung und Konstruktion: Hand in Hand entstehen individuelle, den Zertifizierungsrichtlinien entsprechende Produkte, die die Stärken aller Abteilungen gleichermaßen einbeziehen.

Innovationen, die Einfluss nehmen – Davon profitiert der Kunde. Erfahrungen aus der Entwicklung unserer Produktpalette fließen unmittelbar in die Gestaltung ein. Der Vorteil für den Kunden: Hinter fast allen Standardtresoren sind bereits Varianten mit besonderen Eigenschaften (Schloss, Zertifizierung, Versicherungseinstufung etc.) definiert.



Herstellerzertifikat



Nr. S 895033



★ **Zertifiziert nach  
ISO 9001-2000**



### Schnell - Lieferprogramm:

Die im Katalog farblich „rot“ hinterlegten Produkte sind kurzfristig ab Lager verfügbar. Die meisten Modelle sind in der Standardfarbe RAL 7024 (Graphitgrau) lackiert und sofern nicht anders angegeben mit Doppelbart-Sicherheitsschloss (2 Schlüssel) verfügbar. Die Lieferbedingungen erfragen Sie bitte bei Ihren Fachhändler vor Ort.

Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler. Alle Abbildungen sind modellähnlich. Es gelten ausschließlich die AGB der Firma FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG. Bildquellenangabe: FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG, [www.istockphoto.de](http://www.istockphoto.de)



Paper Star nach Brand- und Sturzttest. Bewährte Qualität.

# Top Seller



Abb.: Gemini Pro 20

Artikel-Nr.	Modell	Außenmaße* ca. H x B x T in mm	Innenmaße** ca. H x B x T in mm	Volumen in Liter	Gewicht in kg
003800-60000	Gemini Pro 1	435 x 490 x 430	331 x 418 x 295	41	118
003810-60000	Gemini Pro 2	635 x 490 x 430	531 x 418 x 295	65	154
003820-60000	Gemini Pro 3	800 x 490 x 430	696 x 418 x 295	86	185
003840-60000	Gemini Pro 20	800 x 600 x 500	696 x 528 x 365	134	230
003850-60000	Gemini Pro 40	1000 x 600 x 500	896 x 528 x 365	173	310
003860-60000	Gemini Pro 50	1200 x 600 x 500	1096 x 528 x 365	211	330
003870-60000	Gemini Pro 60	1400 x 600 x 500	1296 x 528 x 365	418	510
900001-00005	mechanisches Zahlenschloss „La Gard 3330“				
900001-00007	Elektronisches Tastenschloss „La Gard Combogard 39 E 6040 / 3750“				
900003-00003	Innentresor mit Zylinderschloss, 200 mm hoch (ab Größe 40)				
900007-00000	Hängeregistratur ausziehbar (ab Größe 40)				

**Format Gemini Pro Wertschutzeschrank** – Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (120 mm lang). Freistehender Tresor nach EN 1143-1 Klasse I für vielfältigen Verwendungszweck. Ob Aktenlagerung, Schlüsselverwahrung oder Sicherung von Bargeld. Sichere 3-seitige Verriegelung durch massive Schließbolzen und starren Hintergreifbolzen auf der Scharnierseite. Serienmäßig Vorrichtung für 1 Bodenverankerung inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial.

TOP SELLER



Abb.: Paper Star Pro 4



**Format Paper Star Pro Papiersicherungstresor** – Ein Duplexschrank, der sowohl für privaten als auch gewerblichen Bereich ein Muss ist. Ob Versicherungen, Ausweise oder Urkunden oder gewerbliche Unterlagen wie Verträge und Finanzen gehören nicht nur vor Zugriff sondern auch vor Feuer sicher aufbewahrt. Serienmäßig mit Doppelbart-Schloss mit 2 Schlüssel.



Doppelbart-Schloss mit Dreiarmsgriff

Artikel-Nr.	Modell	Außenmaße* ca. H x B x T in mm	Innenmaße** ca. H x B x T in mm	Ordner Anzahl	Gewicht in kg
014502-60000	Paper Star Pro 2	855 x 686 x 463	740x574x294	14	260
014503-60000	Paper Star Pro 3	1125 x 686 x 463	1010x574x294	21	320
014504-60000	Paper Star Pro 4	1490 x 686 x 463	1375x574x294	28	400
014505-60000	Paper Star Pro 5	1840 x 686 x 463	1725x574x294	35	510
014506-60000	Paper Star Pro 6, 2-türig	1840 x 1260 x 469	1725x1148x294	70	770
900001-00005	Elektronikschloss LG Swingbolt 39 E 6040/3750				
900001-00010	Elektronikschloss Mauer Code Combi B-82132				
900003-00143	Innentresor mit Doppelbartschloss, 240 hoch, für Paper Star Pro 2-5				
900003-00144	Innentresor mit Doppelbartschloss, 415 hoch (2-türig), für Paper Star Pro 6				
900007-00000	Hängeregistratur ausziehbar, für Paper Star Pro 2-5				
900007-00001	Hängeregistratur ausziehbar, für Paper Star Pro 6				

\* Außenmaße: ohne Griff und Beschlag \*\* Innenmaße: nutzbares Innenmaß

**Format M 210 / M 310 / M 410 Möbeleinsatztresor** – Geeignet zur Aufbewahrung von DIN A4 Ordnern. Zwei Bohrungen in Rückwand und Boden (nicht durchgebohrt) ermöglichen eine Verankerung am Aufstellungsort. Mit herausnehmbarem Fachboden. Schlüsselausführung mit 1-seitiger Verriegelung. Elektronikschlossausführung mit 3-seitiger Verriegelung.

**Auf Kundenwunsch jetzt auch als M 310 erhältlich**

**NEU!**



Abb.: M 410 mit DB; RAL 7035



Abb.: M 410 mit KG Lock

Artikel-Nr.	Modell	Außenmaße* ca. H x B x T in mm	Innenmaße** ca. H x B x T in mm	Volumen in Liter	Gewicht in kg
002315-00000	M 210 ***	420 x 300 x 380	346 x 220 x 296	23	31
002325-60100	M 310	280 x 350 x 300	206 x 280 x 216	12	22
002325-60000	M 410 mit DB (2 Schlüssel)	300 x 420 x 380	226 x 350 x 296	23	34
002325-00127	M 410 mit Elektronikschloss KG Lock EM 1520/EK 5040 ***				

\*\*\* Nur in RAL 7035 (lichtgrau) ab Lager erhältlich



Abb.: MB 4

**Format MB Möbeleinsatztresor** – Zur Aufbewahrung vor Diebstahl für Bargeld, Pässe und andere persönliche Dinge. Zum Einbau in Möbel geeignet, da keine vorstehenden Beschläge. Bei serienmäßiger Ausführung mit Doppelbart-Schloss mit 2 Schlüssel (65 mm lang). Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Scharniere. MB 3a mit einem herausnehmbaren – nicht in der Höhe verstellbaren Fachboden. Ab MB 4 mit einem bzw. zwei in der Höhe verstellbarem Fachböden. RAL 7024 (graphitgrau).

Artikel-Nr.	Modell	Außenmaße* ca. H x B x T in mm	Innenmaße** ca. H x B x T in mm	Volumen in Liter	Gewicht in kg
002211-60000	MB 2	272 x 306 x 233	200 x 234 x 135	6,3	16
002215-60000	MB 3a	334 x 471 x 400	262 x 399 x 302	32	40
002213-60000	MB 4	432 x 426 x 393	360 x 339 x 295	36	47
002214-60000	MB 5	606 x 426 x 393	530 x 339 x 295	53	57
002216-60000	MB 6	806 x 426 x 393	730 x 339 x 295	73	67
900001-00055	mechanisches Zahlenkombinationsschloss (30 mm vorstehend)				
900001-00254	Elektronikschloss „EM 3520/BR 5010“ (34 mm vorstehend)				

**Format WF Stahlwertfach**  
– Serienmäßig Zylinderschloss mit 2 Schlüssel. Geeignet für den Einbau in Möbelstücke. WF 2 mit einem herausnehmbaren, nicht in der Höhe verstellbaren Fachboden. Geeignet zur Aufbewahrung von DIN A4 Ordnern. WF 2 mit 5er Hakenleiste auf der Türinnenseite. Ausführung hier nur in RAL 7035 (lichtgrau).



Abb.: WF 2

Artikel-Nr.	Modell	Außenmaße* ca. H x B x T in mm	Innenmaße** ca. H x B x T in mm	Volumen in Liter	Gewicht in kg
003001-00000	Stahlwertfach WF 1	100 x 250 x 180	95 x 245 x 150	3,5	2
003002-00000	Stahlwertfach WF 2	190 x 370 x 260	185 x 365 x 230	15,5	6

**Format F 1 Möbeleinsatztresor**  
– Serienmäßig Doppelbart-Schloss mit 2 Schlüssel (65 mm lang). Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Scharnierwelle. F 1 mit einem herausnehmbaren, nicht in der Höhe verstellbaren Fachboden. F 2 mit einem in der Höhe verstellbaren Fachboden. Geeignet für die Aufbewahrung von DIN A4 Ordnern (F 1 - quer / F 2 - stehend). RAL 7024 (graphitgrau).

Artikel-Nr.	Modell	Außenmaße* ca. H x B x T in mm	Innenmaße** ca. H x B x T in mm	Volumen in Liter	Gewicht in kg
002550-60000	F 1	190 x 380 x 375	184 x 374 x 328	22	17
002551-60000	F 2	380 x 380 x 350	374 x 374 x 303	42	24

\* Außenmaße: ohne Griff und Beschlag \*\* Innenmaße: nutzbares Innenmaß



Abb.: F 2

**Panther Hotelresor** – mit elektronischen Tastenschloss (4-stelliger Gästecode / 6-12 stelliger Hotelcode), welches speziell auf den Betrieb von häufig wechselnden Benutzern abgestimmt ist. Pulverlackierung in Farbe Hellgrau, Panther NH in RAL 7016 (anthrazitgrau). Serienmäßig 2 Bohrungen in der Rückwand und im Boden.



Abb.: Tiger EG



Abb.: Panther LPT 1



Abb.: Tiger M

Artikel-Nr.	Modell	Außenmaße* ca. H x B x T in mm	Innenmaße** ca. H x B x T in mm	Volumen in Liter	Gewicht in kg
055001-00000	Panther 23 M	229 x 405 x 335	200 x 400 x 265	21	16
055002-00000	Panther 25 L	250 x 350 x 250	220 x 345 x 180	14	14
055004-00000	Panther LPT 1	229 x 432 x 365	200 x 427 x 286	24	18
055013-00000	Panther NH	230 x 410 x 410	227 x 400 x 379	34	18
052202-00002	Tiger M	250 x 350 x 250	242 x 346 x 188	14	11

**Möbeleinsatzresor Tiger** - für den privaten Einsatz. Zum Schutz vor direktem Zugriff. Ohne Versicherungseinstufung. Serienmäßig mit elektronischem Tastenschloss mit 2 Notöffnungsschlüssel. 3-8 stelliger Benutzercode und akustischer und optischer Funktionsüberwachung.



Abb.: WB 4

**WB Wandtresor** – Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüssel (65 mm lang). Tür doppelwandig mit einseitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 20 mm). Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz. Mit einem in der Höhe verstellbaren Fachboden. WB 3a mit einem festen Fachboden. Ab WB 3a geeignet für die Aufbewahrung von DIN A4 Ordnern.

Artikel-Nr.	Modell	Außenmaße* ca. H x B x T in mm	Innenmaße** ca. H x B x T in mm	Volumen in Liter	Gewicht in kg
001811-60000	WB 2	266 x 300 x 200	200 x 234 x 135	6,3	9
001817-60000	WB 3-240	426 x 420 x 240	360 x 339 x 175	21	20
001813-60000	WB 4	426 x 420 x 360	360 x 339 x 295	36	28
001814-60000	WB 5	600 x 420 x 360	530 x 339 x 295	53	33
001816-60000	WB 6	800 x 420 x 360	730 x 339 x 295	73	51
900001-00055	Mechanisches Zahlenschloss La Gard 3330				
900001-00254	Elektronischschloss „EM 2020 / BR 5010“				



**Format Wega Wandtresor** – Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüssel (95 mm lang). Das Modell ist in seiner Klasse der am höchsten versicherbare Wandeinbautresor. Keine vorstehenden Elemente - ob Schlüssel, Zahlen- oder elektronisches Tastenschloss. Wandtresore sollten optimalerweise in der Bauphase mit integriert und fachgerecht eingebaut werden. Ab Größe 30 für DIN A4 Ordner stehend geeignet.



Abb.: Wega 40-380

Artikel-Nr.	Modell	Außenmaße* ca. H x B x T in mm	Innenmaße** ca. H x B x T in mm	Volumen in Liter	Gewicht in kg
001552-60000	Wega 10-260	330 x 390 x 260	230 x 303 x 166	12	31
001558-60000	Wega 30-380	430 x 490 x 383	330 x 403 x 289	38	57
001564-60000	Wega 50-380	630 x 490 x 383	530 x 403 x 289	62	70
001568-00000	Wega 70-380	830 x 490 x 383	730 x 403 x 289	85	89
001569-00000	Wega 80-380	1030 x 490 x 383	930 x 403 x 289	108	104
900001-00003	Mechanisches Zahlenschloss La Gard 3330				
900001-00074	Elektronischschloss La Gard Swingbolt 39 E 4300/3047-F				
900001-00076	Elektronischschloss Insys 7216-303-0 mit Revisionschloss ab Wega 30-380				

\* Außenmaße: ohne Griff und Beschlag \*\* Innenmaße: nutzbares Innenmaß




Abb.: GTA 60




Abb.: GTB 90




Abb.: AS 1000




GTA 60



GTA 80



GTA 90



alle serienmäßig mit Doppelbartschloss

**Format GTA Aktenschrank** – Serienmäßig Doppelbart-Schloss mit 2 Schlüsseln (120 mm lang). Zur Lagerung von großen Mengen Akten im Büro – geschützt vor direktem Zugriff. Serienmäßig mit jeweils 2 Bohrungen im Boden und in der Rückwand (inkl. 2 x Verankerungsmaterial).

**Format GTB Geschäftstresor** – Serienmäßig mit Doppelbart-Schloss und 2 Schlüsseln (120 mm lang). Hoher Feuerschutz durch umlaufenden Feuerfalz und Isolierung in den Wandungen. Zur Lagerung von großen Mengen Akten, Bargeld, etc. im Büro. Versicherbar bis 10 Tds. Euro (in Deutschland). Serienmäßig mit jeweils 2 Bohrungen im Boden und in der Rückwand (inkl. 2 x Verankerungsmaterial).

**AS Geschäftstresor** – Serienmäßig Doppelbart-Schloss mit 2 Schlüsseln (95 mm lang). Tür doppelwandig (60 mm stark) mit 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 25 mm). Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Scharniere. Schlossschutz durch zusätzliche Panzerung. AS 1000 und AS 1200 serienmäßig mit Innentresor (250 mm hoch) Achtung! Es verringert sich dadurch die Innenhöhe. Geeignet für die Aufbewahrung von DIN A4 Ordnern. AS nur in in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich.

Artikel-Nr.	Modell	Außenmaße* ca. H x B x T in mm	Innenmaße** ca. H x B x T in mm	Anzahl Ordner	Gewicht in kg
002592-60000	GTA 60	1900 x 950 x 410	1775 x 935 x 305	55	221
002594-60000	GTA 80 (2-türig)	1900 x 950 x 410	1775 x 935 x 305	55	233
002595-60000	GTA 90 (2-türig)	1900 x 1280 x 410	1775 x 1265 x 204	75	284
002862-60000	GTB 60	1900 x 950 x 470	1775 x 815 x 305	50	300
002864-60000	GTB 80 (2-türig)	1900 x 950 x 470	1775 x 815 x 305	50	305
002865-60000	GTB 90 (2-türig)	1900 x 1280 x 470	1775 x 1145 x 305	70	372
900001-00005	Mechanischen Zahlenkombinationsschloss „LG 3330“				
900001-00254	Elektronikschloss „EM 2020 / BR 5010“ mit Griff 1990				
900003-00008	Innentresor mit Zylinderschloss, 370 mm hoch, für GTA/GTB 60				
900003-00009	Innentresor mit Zylinderschloss, 370 mm hoch, - 2-türig für GTA/GTB 80 + 90				
900007-00000	Hängeregistratur ausziehbar, bis 950 mm Außenbreite				
002570-00000	AS 800	800 x 500 x 370	761 x 484 x 301	110	69
002571-00000	AS 1000	1000 x 500 x 370	961 x 484 x 301	140	86
002572-00000	AS 1200	1200 x 500 x 370	1161 x 484 x 301	170	102
900001-00005	Mechanisches Zahlenschloss La Gard 3330				

\* Außenmaße: ohne Griff und Beschlag \*\* Innenmaße: nutzbares Innenmaß



Format GTB schwer Geschäftstresor – Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss und 2 Schlüssel (120 mm lang). Doppelwandige Tür mit 3-seitiger Verriegelung und starren Verschlussbolzen auf der Scharnierseite. Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere.



Abb.: GTB 40 schwer

Artikel-Nr.	Modell	Außenmaße* ca. H x B x T in mm	Innenmaße** ca. H x B x T in mm	Volumen in Liter	Gewicht in kg
002870-60001	GTB 10 / 2	600 x 700 x 470	475 x 465 x 305	82	200
002870-60002	GTB 10 / 3	600 x 700 x 470	475 x 465 x 305	82	300
002871-60001	GTB 20 / 2	800 x 700 x 470	675 x 465 x 305	116	200
002871-60002	GTB 20 / 3	800 x 700 x 470	675 x 465 x 305	116	300
002860-60001	GTB 40 / 2	1200 x 700 x 470	1075 x 465 x 305	185	200
002860-60002	GTB 40 / 3	1200 x 700 x 470	1075 x 465 x 305	185	300
900001-00254	Elektronikschloss „EM 2020 / BR 5010“ mit Griff 1990				
900001-00003	Mechanisches Zahlenschloss La Gard 3330				

WERTSCHUTZTRESORE



Abb.: MT 410



Format MT 210 / 410 Sicherheitschrank – Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (65 mm lang). 3-seitige Verriegelung durch massive Schließbolzen (Ø 20 mm stark). Tür 2-wandig (47 mm stark) mit Türblatt (3 mm) aus hochwertigem Stahl. Innenliegende Verschwindsscharniere ermöglichen eine Türöffnung von 90°.

Artikel-Nr.	Modell	Außenmaße* ca. H x B x T in mm	Innenmaße** ca. H x B x T in mm	Volumen in Liter	Gewicht in kg
012325-00000	MT 210	426 x 306 x 360	420 x 300 x 305	38	28
012326-00000	MT 410	306 x 426 x 360	300 x 420 x 305	38	27
900001-00001	Elektronikschloss „7205“				

ORION Wertschutztresor – Privat als auch gewerblich nutzbar. Optimal auch als Möbeleinsatztresor verwendbar – ermöglicht durch versenkte Beschläge und innenliegende Scharniere. Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, auch geeignet als Betäubungsmitteltresor.



Artikel-Nr.	Modell	Außenmaße* ca. H x B x T in mm	Innenmaße** ca. H x B x T in mm	Volumen in Liter	Gewicht in kg
002162-00000	Orion 20-300	336 x 496 x 300	230 x 403 x 179	17	70
002164-00000	Orion 30-410	436 x 496 x 410	330 x 403 x 289	38	95
002166-00000	Orion 50-410	636 x 496 x 410	530 x 403 x 289	62	130
002168-00000	Orion 70-410	836 x 496 x 410	730 x 403 x 289	85	165
900001-00074	Elektronikschloss La Gard Swingbolt 39 E 6260/3047-F				

\* Außenmaße: ohne Griff und Beschlag \*\* Innenmaße: nutzbares Innenmaß



Abb.: Orion 30-380



Abb.: Topas Pro 30



**Format Topas Pro Wertschutztresor** – Serienmäßig Doppelbart-Schloss mit 2 Schlüsseln (145 mm lang). Sichere 3-seitige Verriegelung durch massive Schließbolzen (Ø 40 mm stark) und starre Hintergreifschiene auf der Scharnierseite. Der Tresor nach EN 1143-1 Klasse II zeichnet sich durch den hervorragenden Einbruchschutz des Format eigenen Füllstoffes aus und hebt sich mit deutlichen Gewichtseinsparungen bis zu 20 % von herkömmlichen mit Beton gefüllten Tresoren ab.

Artikel-Nr.	Modell	Außenmaße* ca. H x B x T in mm	Innenmaße** ca. H x B x T in mm	Volumen in Liter	Gewicht in kg
003250-60000	Topas Pro 10	600 x 600 x 500	525 x 517 x 333	90	252
003251-60000	Topas Pro 20	800 x 600 x 500	725 x 517 x 333	125	310
003252-60000	Topas Pro 30	1000 x 600 x 500	925 x 517 x 333	159	367
003253-60000	Topas Pro 40	1200 x 600 x 500	1125 x 517 x 333	194	423
003254-60000	Topas Pro 50	1400 x 850 x 550	1325 x 780 x 383	396	627
003255-60000	Topas Pro 60	1550 x 850 x 550	1475 x 780 x 383	441	681
003256-60000	Topas Pro 70, 2-türig	1900 x 1200 x 550	1825 x 1130 x 383	790	1050
900001-00005	Mechanisches Zahlenschloss „La Gard 3330“				
900001-00007	Elektronischschloss „La Gard Combogard 39 E 3040/3750“				
900001-00010	Elektronischschloss „Mauer Code-Combi B-82132“				
900003-00003	Innentresor mit Zylinderschloss, 200 mm hoch				
900003-00145	Innentresor mit Doppelbartschloss, 200 mm hoch für Modell 70, 2-türig				
490000-00000	Vorrichtung zum Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)				



Auch in größerer Tiefe erhältlich für die Lagerung von z.B. Kasseneinsätzen



Artikel-Nr.	Modell	Außenmaße* ca. H x B x T in mm	Innenmaße** ca. H x B x T in mm	Volumen in Liter	Gewicht in kg
013360-60000	Rubin Pro 10	684 x 604 x 500	587 x 499 x 322	94	303
013361-60000	Rubin Pro 20	850 x 604 x 500	753 x 499 x 322	121	358
013362-60000	Rubin Pro 30	1000 x 604 x 500	903 x 499 x 322	145	407
013363-60000	Rubin Pro 40	1200 x 604 x 500	1103 x 499 x 322	177	473
013364-60000	Rubin Pro 50	1400 x 850 x 550	1303 x 745 x 372	361	711
013365-60000	Rubin Pro 60	1550 x 850 x 550	1453 x 745 x 372	403	774
013366-60000	Rubin Pro 70- 2-türig	1900 x 1200 x 550	1803 x 1095 x 372	734	1070
900001-00010	Elektronischschloss „Mauer Code-Combi B-82132“				
900001-00007	Elektronischschloss „La Gard Combogard 39 E 4300 / 3750“				
900001-00017	Elektronischschloss „La Gard Combogard 66 E 6040/3125“				
A1005983	Auslesekabel mit Interface inkl. Programm „LG View“ zu „LG 66 E 6040/3125“				
900003-00003	Innentresor mit Zylinderschloss, 200 mm hoch				
900003-00002	Innentresor mit Doppelbartschloss, 200 mm hoch				
900003-00007	Innentresor mit Doppelbartschloss, 200 mm hoch, ab 1000 mm Außenbreite, 2-türig				
900014-00002	Einbruchmeldeanlage (EMA)				

**Format Rubin Pro Wertschutztresor** – Serienmäßig Doppelbart-Schloss mit 2 Schlüssel (160 mm lang). Vorgefertigt für den Einbau einer EMA (Einbruchmeldeanlage). Dualer Schutzmechanismus: zusätzliche Schlosseinfassung mit Durchschlagsicherung und Notverriegelung die beim Aufbruch das Öffnen erschwert. Nach EN 1143-1 Klasse III mit volumenoptimierten und kostenbewussten Nutzungsmöglichkeiten, ist er der ideale Tresor für gewerbliche Zwecke. Zur Sicherung hoher Bargeldmengen.



Abb.: Topas Pro 10

\* Außenmaße: ohne Griff und Beschlag \*\* Innenmaße: nutzbares Innenmaß  
Alle Wertschutztresore sind zur Bodenverankerung vorgefertigt, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial.



Abb.: Einsatzdeposit



Abb.: Granat 20 Deposit



Abb.: EZ Deposit Modell I

**EZ Deposit** – Serienmäßig ist die Tür des Schrankes mit einem Doppelbart-Hochsicherheitschloss und einem zusätzlichen mechanischen Zahlen-kombinationsschloss ausgestattet. Tür doppelwandig (100 mm stark). 1-seitige Verriegelung über Bolzen auf der Vorderseite. Der Einwurf ist für Briefumschläge DIN C6 lang geeignet. Ein Einzelscheineinwurf ist nicht erlaubt.

**Einsatzdeposit** – Serienmäßig Doppelbart-Sicherheitschloss mit 3 Schlüssel (90 mm lang). Tür doppelwandig (53 mm stark) mit 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen. Mit einer Einwurflappe für Safebags und Geldbomben, ca. 90° nach vorn zu öffnen.

**Granat Deposit**– Serienmäßig Schublade und Tür mit Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit jeweils 2 Schlüsseln (Schlösser verschiedenschließend). 3-wandige Türkonstruktion (145 mm stark) mit 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 40 mm). Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere. Schloss- und Riegelwerkbereich sind zusätzlich mit einer Durchschlagsicherungsplatte geschützt. Allseitig mehrwandiger Korpus mit Spezialfüllung. Für Nachtresorkassetten und Geldbomben



Abb.: Beispiel Basis GTB

**GTB Basis** – Beispiel für die Ausführung baugleich in der Sicherheitsstufe „B“ nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995). Auf Anfrage in verschiedenen Größen und mit individueller Stellung der Schublade möglich.



Abb.: Cashbox

Abb.: Einsatz-Cashbox




**Depositsysteme** – Zwischen- oder Lagerung von Bargeld ist ein Thema in allen gewerblichen Bereichen. Ob bei Drogerien, Tankstellen, Fitnessstudios oder auch Speditionen: Jeden Tag fällt Bargeld an, welches bis zur Abholung durch den Wertdienstleister oder den Gang zur Bank sicher gelagert werden muss. Sie haben bei den nachstehenden Beispielen von Einwurftresoren die Möglichkeit Geldbomben, Safebags, etc. einfach im Tresor zu deponieren. Entleert wird nur durch berechtigte Personen.

Wir beraten Sie gern, ein für Sie geeignetes Behältnis auszuwählen.


Artikel-Nr.	Modell	Außenmaße* ca. H x B x T in mm	Innenmaße** ca. H x B x T in mm	Volumen in Liter	Gewicht in kg
013021-00000	Granat 20 - Deposit	1110 x 636 x 528	740 x 571 x 370	156	402
013022-00000	Granat 30 - Deposit	1210 x 636 x 528	840 x 571 x 370	177	427
013023-00000	Granat 40 - Deposit	1310 x 636 x 528	940 x 571 x 370	198	450
013024-00000	Granat 50 - Deposit	1510 x 636 x 528	1140 x 571 x 370	240	504
900001-00005	Mechanisches Zahlenschloss La Gard 3330				
900001-00007	Elektronikschloss La Gard Combogard 39 E 3040/3750				
900002-00001	Hängegriff aus Aluminium für Elektronikschloss Combogard				
999996-000007	Nachtresorkassette und 1 Flachschlüssel (50 mm lang)				
490516-00000	EZ Deposit Modell I	660 x 550 x 485	440 x 470 x 335	69	280
490526-00000	EZ Deposit Modell II	940 x 550 x 485	720 x 470 x 335	114	350
490504-00000	Einsatzkassette mit automatischem Schnappverschluss für Modell I				
490505-00000	Einsatzkassette mit automatischem Schnappverschluss für Modell II				
003328-00000	Einsatzdeposit	578 x 360 x 350	370 x 348 x 310	39	52
900001-00055	Mechanisches Zahlenschloss La Gard 3330				
900001-00056	Elektronikschloss La Gard Combogard Basic 3740/3750				
002557-00000	Cashbox	250 x 142 x 250	155 x 100 x 210	3	8,6




Abb.: DOC UL 60 IV




DOC-UL 60 I



DOC-UL 60 II



DOC-UL 60 IV



DOC-UL 60 V

Artikel-Nr.	Modell	Außenmaße* ca. H x B x T in mm	Innenmaße** ca. H x B x T in mm	Volumen in Liter	Gewicht in kg
004501-00000	DOC UL 60 I	355 x 495 x 455	220 x 360 x 310	20	50
004502-00000	DOC UL 60 II	495 x 355 x 455	360 x 225 x 305	20	50
004504-00000	DOC UL 60 IV	600 x 480 x 470	360 x 325 x 310	48	100
004505-00000	DOC UL 60 V	700 x 500 x 490	450 x 345 x 330	67	115

### DOC UL 60 Papiersicherungsschrank

— Serienmäßig Elektronikschloss EG mit Revision (20 mm vorstehend). Einseitige Verriegelung durch (15 mm) Rundbolzen. Türaufbau mehrfach gefalzt, Gesamttürstärke 80 mm. Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Bänder. Alle Größen ideal geeignet für die Aufbewahrung von DIN A4 Ordnern. Ab Modell DOC UL 60 IV serienmäßig mit Schublade. Ab Modell IV mit 3-seitiger Verriegelung. Innenmaß zzgl. Schublade.



Office Star — Mit neuem, einzigartigem Design!



Abb.: Office Star 3

Office Star Papiersicherungsschrank — Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995) und zusätzlich eine Stunde Feuersicherheit (getestet im hauseigenen Brandlabor gemäß den Richtlinien der 1047-1/mit Hauszertifikat). Dieser Möbeleinsatztresor überzeugt mit deutlich höherem Fassungsvermögen. Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (145 mm lang). Türöffnungswinkel 180°. Durch spezielle Quelldichtungen Schutz vor Brandgasen und Löschwasser. Serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung.

NEU!



Artikel-Nr.	Modell	Außenmaße* ca. H x B x T in mm	Innenmaße** ca. H x B x T in mm	Anzahl Ordner	Volumen in Liter	Gewicht in kg
024502-60000	Office Star 2	855 x 686 x 463	740 x 574 x 294	14	130	260
024503-60000	Office Star 3	1125 x 686 x 463	1010 x 574 x 294	21	177	326
024504-60000	Office Star 4	1490 x 686 x 463	1375 x 574 x 294	28	241	410
900001-00005	Elektronikschloss LG Swingbolt 39 E 6040/3750					



Abb.: FDS Short

FDS 2000 Datensicherungsschrank — S 60 DIS (1 Stunde Feuersicherheit für Datenträger nach EN 10471 und ECB-S C02 (DIN/EN 10471). Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (120 mm lang). Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere. Durch spezielle Quelldichtungen Schutz vor Brandgasen und Löschwasser.

Artikel-Nr.	Modell	Außenmaße* ca. H x B x T in mm	Innenmaße** ca. H x B x T in mm	Volumen in Liter	Gewicht in kg
004800-00000	FDS 2000 short	640 x 510 x 585	388 x 348 x 390	53	155
004801-00000	FDS 2000 long	640 x 510 x 830	388 x 348 x 635	86	240
900001-00072	Elektronikschloss La Gard Swingbolt 39 E 4060/3710				
900008-00000	Schublade ausziehbar bis 650 mm Außenbreite				
900008-00001	Schublade ausziehbar ab 650 mm Außenbreite und/oder 800 mm Außentiefe				
900009-00000	Diskettenkorb ausziehbar bis 650 mm Außenbreite				
900009-00001	Diskettenkorb ausziehbar ab 650 mm Außenbreite und/oder 800 mm Außentiefe				
900017-00003	Satz Lenkrollen, für FDS short				

\* Außenmaße: ohne Griff und Beschlag \*\* Innenmaße: nutzbares Innenmaß

**S, SZ Schlüsselschränke** – S, SZ - Serienmäßig Zylinderschloss mit 2 Schlüssel. Galvanisch verzinkte Hakenleisten im Rastersystem verstellbar, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert. Alle Modelle mit schwenkbarem Schlüsselregister. SZ 300, SZ 400 mit zwei voll ausschwenkbaren Zwischenwänden. S 500 Z und S 600 Z mit vier Zwischenwänden. Nur in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich.

**ST Schlüsselschrank** – Serienmäßig Doppelbart-Schloss mit 2 Schlüssel (95 mm lang). 3-seitige Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 20 mm). Türöffnungswinkel 90°. Allseitig einwandiger Korpus (3 mm stark).

**STD Schlüsselschrank** – Serienmäßig Doppelbart-Schloss mit 2 Schlüssel (95 mm lang). Schlossschutz durch zusätzliche Panzerung. 4-seitige Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 25 mm). Türöffnungswinkel 180°. Vollausziehbare Zwischenwände auf Teleskopschienen laufend. Hakenleiste stufenlos verstellbar, in 5 verschiedenen Farben lieferbar. Hochwertige Feuerisolation durch umlaufenden Feuerfalz.



Artikel-Nr.	Modell	Außenmaße* ca. H x B x T in mm	Haken Anzahl	Volumen in Liter	Gewicht in kg
009002-00000	S 42	350 x 270 x 80	42	-	3,5
009004-00000	S 64	450 x 300 x 80	64	-	4,5
009006-00000	S 100	550 x 380 x 80	100	-	6,5
029002-00000	S 42 - PHZ Vorrichtung	350 x 270 x 80	42	-	3,5
029004-00000	S 64 - PHZ Vorrichtung	450 x 300 x 80	64	-	4,5
029006-00000	S 100 - PHZ Vorrichtung	550 x 380 x 80	100	-	6,5
001101-00000	SZ 100 2-türig	550 x 730 x 80	100	-	11
001102-00000	SZ 200 2-türig	550 x 730 x 80	200	-	12
001103-00000	SZ 300 2-türig	550 x 730 x 140	300	-	18
021101-00000	SZ 100 2-türig- PHZ Vorricht.	550 x 730 x 80	100	-	11
021102-00000	SZ 200 2-türig- PHZ Vorricht.	550 x 730 x 80	200	-	12
021103-00000	SZ 300 2-türig- PHZ Vorricht.	550 x 730 x 140	300	-	18
001301-00000	ST 70	436 x 459 x 120	70	-	22
001303-00000	ST 150	636 x 460 x 206	150	-	44
001305-00000	ST 300	636 x 460 x 306	300	-	48
006006-00010	Schlüsselanhänger 10er Set, Farben: 2 x Rot, 2 x Blau, 2 x Grün, 2 x Schwarz, 2 x Gelb				
001401-00000	STD 980	800 x 636 x 560	980	-	210
900001-00047	Elektronikschloss La Gard Swingbolt Basic 3765-2/3710				
900001-00033	Elektronikschloss Insys 7215 ohne Revisionschloss				
900001-00003	Mechanisches Zahlenschloss La Gard 3330				



Abb.: SZ 500



Abb.: ST 200



Abb.: S 100



Modelle S42, S64 u. S100 auch mit seitlichem Einwurfschlitz erhältlich

**NEU!**



Abb.: STD 2560



Abb.: Topas 20 Schlüsselmanager



**Topas 20 Schlüsselmanager** – Sichern und organisieren Sie Ihre Schlüssel. Mit der Kombination aus einem Schlüsselstecker und einem Bedienerstecker kann nach der Entnahme des Schlüssels der Nutzer jederzeit ermittelt werden. Die Wände sind einzeln aus dem Tresor entnehmbar. Das Sockelsystem des Schrankes bietet zusätzlichen Stauraum und ermöglicht eine benutzerfreundliche Bedienung. Der Sockel ist allseitig ummantelt und ca. 700 mm hoch. Die Frontblende ist abnehmbar.

Artikel-Nr.	Modell	Außenmaße* ca. H x B x T in mm	Innenmaße** ca. H x B x T in mm	Volumen in Liter	Gewicht in kg
003221-00027	Topas 20 Schlüsselmanager	1506 x 716 x 510	731 x 633 x 343	139	440
900001-00007	Elektronikschloss La Gard Combogard 39E 3040/3750				
900001-00005	Mechanisches Zahlenschloss La Gard 3330				
900001-00010	Elektronikschloss Mauer Code Combi B-82132				

\* Außenmaße: ohne Griff und Beschlag \*\* Innenmaße: nutzbares Innenmaß

**WF 1500-Serie Waffenschrank** – Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (95 mm lang). Tür doppelwandig (55 mm stark) mit 4-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 25 mm). Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere. Allseitig einwandiger Korpus. Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz. Tresore sind zur Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet. Alle Modelle mit zusätzlichem Staufach hinter den Waffenhaltern. Mit Innentresor Sicherheitsstufe „B“ (245 mm hoch) und Doppelbartschloss.

**WF Diana Light-Serie Waffenschrank**

– Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (95 mm lang). Tür doppelwandig. Allseitig doppelwandiger Korpus. Innentresor mit Zylinderschloss. Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz.



Abb.: WF 1500-5 ITB



Abb.: WF 1500-10 ITB



Abb.: Diana Light (9 WH)

Artikel-Nr.	Modell	Außenmaße* ca. H x B x T in mm	Innenmaße** ca. H x B x T in mm	Waffen- halter	Gewicht in kg
002652-60000	WF 1500-Kombi ITB	1500 x 500 x 370	1494 x 494 x 305	5	95
002655-60000	WF 1500-5 ITB	1500 x 300 x 335	1494 x 294 x 270	5	72
002657-60000	WF 1500-7 ITB	1500 x 400 x 335	1494 x 394 x 270	7	86
002651-60000	WF 1500-10 ITB	1500 x 600 x 335	1494 x 594 x 270	10	125
002630-00027	WF 1542 Diana Light (5 WH)	1500 x 420 x 410	1380 x 300 x 273	5	120
002630-00028	WF 1552 Diana Light (7 WH)	1500 x 520 x 410	1380 x 400 x 273	7	140
002630-00029	WF 1565 Diana Light (9 WH)	1500 x 650 x 410	1380 x 530 x 273	9	165
002630-00030	WF 1565 Kombi Diana Light (5 WH)	1500 x 650 x 450	1380 x 530 x 313	5	220
900001-00003	Mechanisches Zahlenschloss La Gard 3330				
900001-00254	Elektronischschloss Basic EM 2020/BR 5010				
002661-00000	MNS 1400	1400 x 450 x 350	1395 x 444 x 318	197	45
002662-00000	MNS 1000	1000 x 450 x 350	995 x 444 x 318	140	30
002663-00000	MNS 600	600 x 450 x 350	592 x 444 x 318	83	19
023800-60000	KWT Cervo (10 WH)	435 x 490 x 430	331 x 418 x 295	10	90
002325-60101***	KWT 310 (3 WH)	280 x 350 x 300	206 x 280 x 216	3	22

\* Außenmaße: ohne Griff und Beschlag \*\* Innenmaße: nutzbares Innenmaß \*\*\* ab KW 48 2009

**MNS Munitionsschrank** – Serienmäßig Zylinderschloss mit 2 Schlüssel. Tür einwandig (3 mm stark). Mit 3-seitiger Basküleverriegelung. Korpus einwandig (1,5 mm stark). Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere.

**KWT Cervo (10 WH)** – Nach DIN EN 1143-1 Klasse I. Für Deutschland gilt nach §36 WaffG und §13 AWaffV. Es dürfen mehr als 10 Kurzwaffen zusammen mit Munition in einem Wertschutzschrank nach deutscher Gesetzgebung aufbewahrt werden. Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (120 mm lang). Zwei 5er Waffenhalter inklusive.

**KWT 310-3 (3 WH)** – Nach VDMA 24992 Sicherheitsstufe „B“ (Stand Mai 1995). Es dürfen bis zu 5 Kurzwaffen gelagert werden. Serienmäßig mit Doppelbart-Schloss mit 2 Schlüssel (65 mm lang). Ein 3er Waffenhalter inklusive.



Abb.: MNS 600



Abb.: KWT Cervo (10 WH)



Abb.: KWT 310-3 (3 WH)

**Waffenschrank Modell Cervo nach EN 1143-1 Klasse I** – Auch hier gilt in Deutschland nach §36 WaffG und §13 AWaffV: Es dürfen mehr als 10 Langwaffen und mehr als 10 Kurzwaffen in einem Wertschutzschrank nach deutscher Gesetzgebung aufbewahrt werden. Munition darf mit aufbewahrt werden.

Jeder Schrank dieser Serie ist serienmäßig mit einem Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüssel (120mm lang) ausgestattet. Türöffnungswinkel 180°. Oben Innentresor ca. 200 mm hoch mit Zylinderschloss (außer Modell I). Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung (1 Bohrung / inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial). Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) und wahlweise in RAL 7035 (lichtgrau)

**Cervo Modell V Eigenschaften** – Alle Varianten sind bei Modell V auch nachträglich möglich. Sie können zu einem späteren Zeitpunkt auch Trennwand und Fachböden nachbestellen, wenn Sie den Schrank umfunktionieren möchten. Die Teile sind einfachst nachträglich selbst einzuschrauben oder auch zu entfernen. Alle nötigen Einschraubhülsen sind serienmäßig im Format Cervo Modell V integriert.



**NEU!**

**Mehr Zubehör, mehr Funktionalität, mehr Individualität**

**Cervo Modell V (14 WH)** – 14 WH an der Rückwand (Waffenabstand >56 mm / Einstellhöhe bis 1496 mm). Zwischen IT und WH ein höhenverstellbarer Fachboden (ca. 250 mm in der Höhe verstellbar) / auf TV-Blech 5 Staufächer.

**Cervo Modell V Multi-Set** – Bis 14 WH an der Rückwand (Waffenabstand >56 mm / Einstellhöhe bis 1496 mm). Zwischen IT und WH ein höhenverstellbarer Fachboden (ca. 250 mm i.d.Höhe verstellbar) / 5 Staufächer und Trennwand mit 3 zusätzlichen Fachböden beiliegend zur Selbstmontage. Inkl. einem Stück Luftfeuchter.

Artikel-Nr.	Modell	Außenmaße* ca. H x B x T in mm	Innenmaße** ca. H x B x T in mm	Waffenhalter	Gewicht in kg
023880-60000	Cervo Modell II	1550 x 650 x 430	1446 x 578 x 295	8	360
023880-60001	Cervo Modell III	1550 x 650 x 430	1446 x 578 x 295	12	360
023890-60000	Cervo Modell IV	1800 x 850 x 430	1696 x 778 x 295	14	500
023891-60000	Cervo Modell V Kombi	1800 x 850 x 550	1696 x 778 x 415	7	550
023891-60001	Cervo Modell V (14 WH)	1800 x 850 x 550	1696 x 778 x 415	14	550
023891-60002	Cervo Modell V Multi-Set	1800 x 850 x 550	1696 x 778 x 415	14	550
900001-00013	LG ComboGard 39E 6040/3750 –1990 Griff				



Abb.: Modell Cervo V (Kombiausführung)

Abb.: Modell Cervo V (14 WH)

Abb.: Modell Cervo V (Multi-Set)

Abb. (allgemein): Kurzwaffenhalter und Dekorationsartikel im Lieferumfang nicht enthalten.

**WAFFENSCHRÄNKE**



Artikel-Nr.	Modell	Außenmaße* ca. H x B x T in mm	Gewicht in kg
P100X1	Waffenhalterung für 3 Kurzwaffen	135 x 270 x 210	0,1
P100X2	Waffenhalterung für 4 Kurzwaffen	135 x 340 x 210	0,1
P100X3	Waffenhalterung für 5 Kurzwaffen	135 x 415 x 210	0,1

**Waffenhalter** — Kurzwaffenhalter aus hochwertigem Polyethylschaum für Waffenschrank für bis zu 3,4 bzw. 5 Kurzwaffen. Der Halter funktioniert mit jeder Kurzwaffe (Pistole, Revolver, usw.). Ermöglicht eine ordentliche und übersichtliche Lagerung. Auf der Unterseite befindet sich eine Klebefolie mit der der Kurzwaffenhalter beim Festeinbau in den Tresor oder Waffenschrank dauerhaft fixiert werden kann.



**Safe Dry** — Luftentfeuchter mit natürlichem Speichergranulat und Feuchte-Anzeiger. Im Schutzkarton verwendbar. Abtropfsicher und am Heizkörper regenerierbar.

Artikel-Nr.	Modell	Außenmaße* ca. H x B x T in mm	Gewicht in kg
A1015284	Safe Dry	170 x 180 x 30	0,3



**NEU!**



Lieferbar ab Januar 2010

Artikel-Nr.	Modell	Außenmaße* ca. H x B x T in mm	Innenmaße** ca. H x B x T in mm	Volumen	Gewicht in kg
052200-00000	MB Touch	250 x 350 x 250	240 x 370 x 200	16	11,5

**MB Touch** — Möbeleinsatztresor mit biometrischem Schloss. Benutzerfreundliche, einfache Bedienung über einen optischen Sensor. Es können bis zu 100 Fingerabdrücke gespeichert und belegt werden. Automatische Verriegelung und Öffnung durch Motorantrieb. Wird mit vier AA 1,5 Volt Batterien betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten). Mechanische Notöffnung über Schlüssel möglich. Serienmäßige vier Bohrungen in der Rückwand durchgebohrt inklusive Verankerungsmaterial. Lackierung in RAL 9005 (schwarz). Versicherungsschutz liegt im Ermessen des Versicherers.

## Ihre Waffen, Ihr Fingerabdruck, Ihre Sicherheit!

**NEU!**



Die sichere Aufbewahrung von Waffen ist mit dem § 36 des Waffengesetzes geregelt. Jedoch sind über 90% aller Waffenschränke mit einem einfachen Schlüsselschloss ausgestattet. Somit besteht immer die Möglichkeit, dass dritte Personen den Schrank öffnen. Schützen Sie sich und Ihr Umfeld optimal vor dem Missbrauch von Waffen mit dem biometrischen System von FORMAT.

### Ihre Vorteile auf einen Blick

Doppelter Schutz durch Biometrietechnik  
Ihr Fingerabdruck als „einzigartiger“ Schlüssel  
Unkomplizierte Nachrüstung möglich\*

Diese Lösung gibt es in Verbindung mit einem Schlüssel- oder einem elektronischen Tastenschloss. Einfach direkt mit Ihrem neuen FORMAT-Waffenschrank bestellen oder nachträglich auf Ihren aktuellen Schrank montieren lassen. Wir beraten Sie gern!

\*Gilt für Schränke der Sicherheitsstufe „A“ oder „B“ nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)









# Auszug aus dem Waffengesetz

Der Gesetzgeber verpflichtet in § 36 des Waffengesetzes (WaffG vom 11.10.2002) die erforderlichen Vorkehrungen zum Schutz gegen Diebstahl und sonstiges Abhandenkommen zu treffen. **FORMAT Waffenschränke bzw. Tresore sichern Ihre Waffen vor Zugriff durch Kinder und unbefugte Dritte. Ist im Einzelfall wegen Art und Zahl der Waffen oder Munition oder wegen des Ortes der Aufbewahrung ein höherer Sicherheitsstandard erforderlich, hat die zuständige Behörde die notwendigen Ergänzungen anzuordnen und zu deren Umsetzung eine angemessene Frist zu setzen. Entsprechend der zu erwartenden Rechtsverordnung und basierend auf den bisherigen Empfehlungen der Landeskriminalämter sowie den bisherigen Forderungen der zuständigen Behörden ist mit folgenden Beschränkungen zu rechnen: 1) Waffenschrank Sicherheitsstufe „A“ (Trennung von Waffen und Munition durch separate verschließbare**

**Innenfach)-bis 10 Langwaffen. 2) Waffenschrank Sicherheitsstufe „A“ + Innentresor Sicherheitsstufe „B“-bis 10 Langwaffen in Schrank und bis 5 Kurzwaffen in Innentresor „B“ da eine Trennung von Waffen und Munition erforderlich ist, kann Munition nur in einem zusätzlichen separaten Innentresor untergebracht werden! 3) Waffenschrank Sicherheitsstufe „B“ (Trennung von Waffen und Munition durch separat verschließbaren Innentresor) Langwaffen und bis zu 5 Kurzwaffen ohne räumliche Trennung. 4) Waffenschrank Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1 freie Unterbringung von Langwaffen, bis zu 5 Kurzwaffen und Munition. 5) Waffenschrank Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 freie Unterbringung von Langwaffen, bis zu 20 Kurzwaffen und Munition 6) Waffenschrank Widerstandsgrad II nach EN 1143-1 freie Unterbringung von Langwaffen, ab 20 Kurzwaffen und Munition.**

## Sicherheitsstufen

VDMA-SICHERHEITSTUFEN (nach VDMA 24992 Stand Mai 1995, gültig nur in Deutschland)			gewerbliche Nutzung (ohne EMA*)	private Nutzung (ohne EMA*)
„A“	leichter Einbruchschutz, kein Schutz gegen Brände		bis ca. € 2.500,-	bis ca. € 2.500,-
„B“	begrenzter Einbruchschutz, Schutz gegen leichte Brände		bis ca. € 2.500,- bis ca. € 10.000,- (bei 300 kg Schrankgewicht)	bis ca. € 2.500,- bis ca. € 40.000,- (bei 200 kg Schrankgewicht)
VdS-SICHERHEITSTUFE/ECB-S			gewerbliche Nutzung (ohne EMA*)	private Nutzung (ohne EMA*)
S1	leichter Einbruchschutz, kein Schutz gegen Brände		bis ca. € 2.500,-	bis ca. € 2.500,-
VdS/ECB-S/VVÖ-KLASSEN BEZEICHNUNG			gewerbliche Nutzung (ohne EMA*)	private Nutzung (ohne EMA*)
Wertschutzschrank Duplexschrank	VdS-Klasse 0/N VVÖ-Klasse EN 0	30/30 RU	bis ca. € 10.000,- bis ca. € 10.000,-	bis ca. € 40.000,- bis ca. € 20.000,-
Wertschutzschrank Einmauerschrank Duplexschrank	VdS-Klasse I VVÖ-Klasse EN 1	30/50 RU	bis ca. € 20.000,-	bis ca. € 65.000,-
Wertschutzschrank Duplexschrank	VdS-Klasse II VVÖ-Klasse EN 2	50/80 RU	bis ca. € 50.000,-	bis ca. € 100.000,-
Wertschutzschrank	VdS-Klasse III VVÖ-Klasse EN 3	80/120 RU	bis ca. € 100.000,-	bis ca. € 200.000,-

BRANDSCHUTZKLASSEN BEZEICHNUNG	BRANDSCHUTZ	NACH NORM
Feuersicherer Dokumentenschrank	S 60 P - 1 Stunde für Papier   1h	ECB-S C02
Feuersicherer Dokumentenschrank	UL 60 - 1 Stunde für Papier   1h	UL 72 - Klasse 350
Feuersicherer Datensicherungsschrank	S 60 DIS - 1 Stunde für Datenträger   1h	ECB-S C02
Feuersicherer Datensicherungsschrank	S 120 DIS - 2 Stunden für Datenträger   2h	ECB-S C02

## Schlösser & Beschläge

Standard Doppelbartschloss inklusive 2 Schlüssel	La Gard 3330 Mechanisches Zahlenkombinationsschloss	La Gard Swingbolt 39 E 4300/3047-2 Elektronikschloss	EM 2020/BR 5010 Elektronikschloss	Mauer Code Kombi B - 82131 Elektronikschloss
				

Produkte erhältlich bei:



**FORMAT**

The Safe Company

**FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG**

**Industriestraße 10-24**

**37235 Hessisch Lichtenau**

**Deutschland · Germany · Allemagne**

**Tel.: +49 (0) 5602.939-69**

**Fax: +49 (0) 5602.939-720**

**info@format-tresorbau.de**

**www.format-tresorbau.de**

**www.altera-the-corporate-safe.de**